


Bildtafel A

Zylinder, Kurbelwelle, Kolben, Zylinderkopf, Kupplungsgehäuse




Text zu Bildtafel A

Zylinder, Kurbelwelle, Kolben, Zylinderkopf, Kupplungsgehäuse

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Be-merk.
1	1	Zylinder vollst. darin enthalten Bild-Nr. 3 bis 6	7 A 1	6502 020 0700	1
3	8	Stiftschraube	7 A 3	M 6x15 DIN 835 - 10 K	
4	4	Stiftschraube	7 A 4	M 6x25 DIN 835 - 10 K	
5	2	Stiftschraube	7 A 5	M 6x18 DIN 835 - 10 K	
6	1	Stiftschraube	7 A 6	M 6x12 DIN 835 - 10 K	
		oder:			
2	1	Zylinder vollst. darin enthalten Bild-Nr. 3, 5 und 6	7 A 2	6503 020 0700	2
3	8	Stiftschraube	7 A 3	M 6x15 DIN 835 - 10 K	
5	2	Stiftschraube	7 A 5	M 6x18 DIN 835 - 10 K	
6	1	Stiftschraube	7 A 6	M 6x12 DIN 835 - 10 K	
7	1	Kurbelwelle mit Laufring darin enthalten Bild-Nr. 8	7 A 7	6503 030 0500	
8	1	Laufring	7 A 8	6503 036 0500 A	
9	1	Nadelkäfig	7 A 9	0000 993 3720 A	
10	1	Pleuel vollst. darin enthalten Bild-Nr. 11	7 A 10	6503 030 1200	
11	1	Pleuelbüchse	7 A 11	6503 035 2000 A	
12	1	Kolben vollst. darin enthalten Bild-Nr. 14 bis 16	7 A 12	6502 030 2000 A	1
14	2	Verdichtungsring	7 A 14	6502 034 3000 A	
15	1	Kolbenbolzen	7 A 15	D 15x10x45 DIN 73121 - K	
16	2	Drahtsprengring	7 A 16	A 15 DIN 73123	
		oder:			
13	1	Kolben vollst. darin enthalten Bild-Nr. 17, 15 und 16	7 A 13	6503 030 2000 A	2
17	2	Verdichtungsring	7 A 17	6503 034 3000 A	
15	1	Kolbenbolzen	7 A 15	D 15x10x45 DIN 73121 - K	
16	2	Drahtsprengring	7 A 16	A 15 DIN 73123	
18	1	Rillenkugellager	7 A 18	6204 C 3 DIN 625	
19	1	Radialdichtring	7 A 19	A 20x30 DIN 6503	
20	1	Kupplungsgehäuse vollst. darin enthalten Bild-Nr. 21	7 A 20	6503 160 0500	
21	1	Luftsieb	7 A 21	6503 161 1000 A	
22	1	Dichtung	7 A 22	6503 029 0500 A	

Bildtafel B
Lüftergehäuse, Anwerfvorrichtung, Lüfterrad




Text zu Bildtafel B
Lüftergehäuse, Anwerfvorrichtung, Lüfterrad

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Be-merk.
1	1	Lüftergehäuse vollst. bestehend aus Bild-Nr. 2 bis 6	7 B 1	6503 080 1800	
2	1	Lüftergehäuse mit Deckel darin enthalten Bild-Nr. 3	7 B 2	6503 080 1700	1
3	1	Büchse	7 B 3	0000 963 2515 A	2
4	1	Dichtung	7 B 4	6503 359 1900 A	
5	1	Tankdeckel	7 B 5	6503 351 0600	
6	6	Linsensenkschraube	7 B 6	EM 4x20 DIN 7513 C 15	
7	1	Radialdichtring	7 B 7	A 12x24 DIN 6503	
8	1	Rillenlager	7 B 8	6002 C 3 DIN 625	
9	*	Scheibe	7 B 9	0000 958 1500 A	3
10	1	Lüfterwelle	7 B 10	6503 085 1000	
11	1	Dichtung	7 B 11	6503 029 0500 A	
12	4	Federring	7 B 12	0000 956 0306 A	
13	4	Spring-Stop-Mutter	7 B 13	0000 955 5600 A	
14	1	Federgehäuse	7 B 14	6503 195 1400	
15	1	Scheibe	7 B 15	0000 958 2502	
16	1	Rückholfeder	7 B 16	6503 195 1601 A	
1	1	Seilrolle vollst. mit Nockenbüchse und Anwerfseil bestehend aus Bild-Nr. 17 bis 20	7 B 0	6503 190 1300	
17	1	Seilrolle vollst.	7 B 17	6503 190 1000	
18	1	Anwerfseil vollst.	7 B 18	6503 190 1900	
19	1	Scheibe	7 B 19	0000 958 3400	
20	1	Nockenbüchse	7 B 20	6503 195 1100 A	
21	6	Klemmrolle	7 B 21	6503 195 2000	
22	1	Ringfeder	7 B 22	0000 998 7220 A	
23	1	Rollenführung	7 B 23	6503 195 2400	
24	4	Schaftschraube	7 B 24	M 5x20 DIN 427 - 5 S	
25	1	Griff	7 B 25	6503 195 3400 A	
26	1	Nippel	7 B 26	6503 195 8600	
27	1	Klemmstück	7 B 27	6503 195 3700	
28	1	Klemmstück	7 B 28	6503 195 3800	
29	1	Senkschraube	7 B 29	M 6x15 DIN 87 - 5 S	
30	1	Bremsleiste	7 B 30	6503 195 2700	
31	1	Bremsfeder	7 B 31	6503 195 2900 A	
32	1	Anlaufscheibe	7 B 32	6503 195 3200	
33	1	Sicherungsring	7 B 33	22x1,2 DIN 471	
34	1	Lüfterrad vollst.	7 B 34	6503 080 0800	
35	1	Distanzring	7 B 35	6503 086 8800	
36	*	Scheibe 0,1 mm dick	7 B 36	0000 958 0800 A	3
37	*	Scheibe 0,2 mm dick	7 B 37	0000 958 0801 A	3
38	1	Lüfterdeckel mit Büchse	7 B 38	6503 080 3000	
39	1	Rillenlager	7 B 39	EL 8 DIN 625	
40	1	Luftsieb	7 B 40	6503 084 2500 A	
41	3	Druckstück	7 B 41	6503 084 9600	
42	3	Federring	7 B 42	0000 956 0305 A	
43	3	Linsenschraube	7 B 43	M 5x15 DIN 85 - 5 S	

Bildtafel B

Lüftergehäuse, Anwerfvorrichtung, Lüfterrad




Text zu Bildtafel B

Lüftergehäuse, Anwerfvorrichtung, Lüfterrad

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Bemerk.
44	1	Verschlußschraube	7 B 44	0000 951 7114	
45	3	Regenschutztülle	7 B 45	0000 989 0800 A	
46	1	Tankverschluß vollst. darin enthalten:	7 B 46	6503 350 0501	
	1	Ventilkappe	7 B 00	6503 353 0901 A	
	1	Rundschnurring	7 B 01	0000 992 3121 A	
Bemerkung 1: Kann aus Bearbeitungsgründen nur komplett geliefert werden. Bemerkung 2: Einzelbezug nicht zu empfehlen, da schwierig zu montieren. Bemerkung 3: Stückzahl nach Bedarf.					

Bildtafel C

Zünder, Schwungrad, Kupplung, Vergaser




Text zu Bildtafel C

Zünder, Schwungrad, Kupplung, Vergaser

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Be-merk.
1	1	Ankerplatte bestehend aus Bild-Nr. 2 und 3	7 C 1	6503 400 0710 A	
2	1	Ankerplatte	7 C 2	6503 400 0910 A	
3	1	Zündleitung in Ankerplatte Bild-Nr. 2 enthalten; Teile ohne Bild-Nr.:	7 C 3	6503 405 0600 A	
	1	Zündanker mit Wicklung	7 C 0	6503 404 3200 A	
	1	Kondensator	7 C 00	1106 404 3400 A	
	1	Kontaktträger mit Kontakt	7 C 01	6503 404 3600 A	
	1	Unterbrecherhebel mit Kontakt bei Ersatzbestellung des Unterbrecherhebels nachstehend aufgeführte Scheiben mitbestellen:	7 C 02	6503 404 3800 A	
	2	Scheibe	7 C 05	1106 404 9300 A	
	2	Scheibe	7 C 06	1106 404 9310 A	
	1	Schmierdocht mit Blattfeder	7 C 07	1106 404 4200 A	
4	2	Federscheibe	7 C 4	A 4 DIN 137	
5	2	Zylinderschraube	7 C 5	M 4x15 DIN 84 - 5 S	
6	1	Kurzschlußleitung	7 C 6	6503 442 1200 A	
8	1	Zündleistungsstecker darin enthalten Silikonring und Bild-Nr. 7	7 C 8	6503 400 7100 A	
	1	Silikonring	7 C 08	6503 405 0900 A	
7	1	Gummitülle	7 C 7	6503 405 0800 A	
9	1	Paßfeder	7 C 9	A 5x3x16 DIN 6885 St 60	
10	1	Schwungrad vollst. bestehend aus Bild-Nr. 11 bis 14	7 C 10	6503 030 2901	
11	1	Schwungrad mit Bügel	7 C 11	6503 030 3101	
12	1	Magnetring	7 C 12	6503 400 1100 A	
13	4	Federring	7 C 13	0000 956 0305 A	
14	4	Zylinderschraube	7 C 14	M 5x30 DIN 84 - 10 K	
15	1	Sicherungsring	7 C 15	16x1 DIN 471	
16	1	Deckblech	7 C 16	6503 162 1100	
	1	Kupplung vollst. bestehend aus Bild-Nr. 17 bis 20	7 C 03	6503 160 2001	
17	4	Fliehk Gewicht vollst.	7 C 17	6503 160 1500	
18	4	Zugfeder	7 C 18	0000 997 5726 A	
19	8	Spannhülse	7 C 19	3x14 DIN 1481	
20	1	Kupplungsteller	7 C 20	6503 162 1700 A	
21	1	Gewinderring	7 C 21	6503 162 2100	
22	1	Kurzschlußknopf	7 C 22	6503 400 3100 A	
23	2	Zahnscheibe	7 C 23	J 3,2 DIN 6797	
24	2	Halbrundscheibe	7 C 24	M 3x6 DIN 86 - 5 S	
25	1	Schutzkappe	7 C 25	6503 405 8100 A	
26	1	Dichtring	7 C 26	A 12x18 DIN 7603 Fiber	
27	1	Verschlußschraube	7 C 27	AM 12x1,5 DIN 7604 Al.-Leg.	

Bildtafel C

Zünder, Schwungrad, Kupplung, Vergaser




Text zu Bildtafel C

Zünder, Schwungrad, Kupplung, Vergaser

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Be-merk.
28	*	Dichtring 0,8 mm dick	7 C 28	0000 992 5725 A	1
29	*	Dichtring 1,0 mm dick	7 C 29	0000 992 5726 A	
30	*	Dichtring 1,2 mm dick	7 C 30	0000 992 5727 A	
31	*	Dichtring 1,4 mm dick	7 C 31	0000 992 5728 A	
32	*	Dichtring 1,6 mm dick	7 C 32	0000 992 5729 A	
33	1	Doppelfilter-Einweghahn darin enthalten bis Bild-Nr. 35	7 C 33	6503 350 1000 A	2
	1	Dichtung	7 C 04	6503 359 3000 A	
34	1	Winkelschlauchnippel mit Sieb	7 C 34	6503 350 9500 A	
35	1	Überwurfmutter	7 C 35	6503 356 8500 A	
36	1	Kraftstoffleitung	7 C 36	6503 358 0700 A	
37	1	Stiftschraube	7 C 37	AM 6x60 DIN 938 - 8 G	3
38	1	Dichtring	7 C 38	A 5x9 DIN 7603 Gummi	
39	1	Luftfilter	7 C 39	6503 124 0500 A	
40	1	Vergaser vollst.	7 C 40	6503 120 0300 A	
41	1	Filterdeckel vollst. darin enthalten Bild-Nr. 42	7 C 41	6503 140 1000	
42	1	Dichtring	7 C 42	0000 992 7824 A	
43	1	Federscheibe	7 C 43	A 6 DIN 137	
44	1	Flügelmutter	7 C 44	M 6 DIN 315 - 4 D	

Bemerkung 1: Stückzahl und Dicke nach Bedarf.**Bemerkung 2:** Nicht sichtbar, da eingebaut.**Bemerkung 3:** Einzelteile siehe Bildtafel D.


Bildtafel E
Getriebe, Ölpumpe



Text zu Bildtafel E
Getriebe, Ölpumpe

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Be-merk.
	1	Sägegetriebe mit Schienenanschluß bestehend aus Bild- und Texttafel E und F sowie den folgenden Nummern von Bild- und Texttafel G: 39 bis 44	7 E 0	1103 640 0300	
1	1	Getriebegehäuse mit Ölkastendeckel bestehend aus Bild-Nr. 2 bis 4	7 E 1	1103 640 0600	
2	1	Getriebegehäuse	7 E 2	1103 641 0300	
3	1	Stopfen	7 E 00	0000 988 6006	1
4	5	Ölkastendeckel	7 E 3	1103 641 0600	
5	1	Linsensensschneidschraube	7 E 4	EM 4x20 DIN 7513 C 15	
6	1	Radialdichtring	7 E 5	A 22x32 DIN 6503	
7	1	Zylinderlager	7 E 6	NJL 15 C 3 DIN 5412	
8	*	Scheibe 0,1 mm dick	7 E 7	0000 958 1500 A	2
9	*	Scheibe 0,2 mm dick	7 E 8	0000 958 1501 A	2
10	1	Antriebswelle	7 E 9	1103 642 0600 A	
11	1	Paßfeder	7 E 10	A 5x3x14 DIN 6885 St 60	
12	*	Scheibe	7 E 11	0000 958 1400 A	2
13	1	Tellerrad	7 E 12	1103 642 0900 A	3;5
14	oder:				
15	1	Tellerrad	7 E 13	4301 642 1000 A	4;5
16	1	Rillennager	7 E 14	6201 C 3 DIN 625	
17	1	Dichtung	7 E 15	1103 649 0500 A	
18	1	Lagerdeckel vollst.	7 E 16	1103 640 1500	
19	4	Federring	7 E 17	0000 956 0305 A	
20	4	Linsenschraube	7 E 18	M 5x18 DIN 85 - 5 S	
21	1	Dichtung	7 E 19	1103 649 1100 A	
22	1	Ölpumpe bestehend aus Bild-Nr. 22 bis 28	7 E 20	1103 640 3200	3;6
23	1	Pumpengehäuse	7 E 22	1103 640 3000	
24	1	Stopfen	7 E 01	0000 988 6002	1
25	1	Pumpenkolben	7 E 23	1103 647 0600 A	
26	1	Zahnscheibe	7 E 25	A 5,3 DIN 6797	
27	1	Sechskantschraube	7 E 26	0000 951 0505	
28	1	Dichtring	7 E 27	A 12x16 DIN 7603 Fiber	
29	1	Verschlußschraube	7 E 28	0000 951 7102 A	
30	oder:				

Bildtafel E
Getriebe, Ölpumpe



Text zu Bildtafel E
Getriebe, Ölpumpe

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Bemerk.
21	1	Ölpumpe bestehend aus Bild-Nr. 22 bis 28	7 E 21	1201 640 3200	4, 6
22	1	Pumpengehäuse	7 E 22	1103 640 3000	1
23	1	Stopfen	7 E 01	0000 988 6002	
24	1	Pumpenkolben	7 E 24	1201 647 0600 A	
25	1	Zahnscheibe	7 E 25	A 5,3 DIN 6797	
26	1	Sechskantschraube	7 E 26	0000 951 0505	
27	1	Dichtring	7 E 27	A 12x16 DIN 7603 Fiber	
28	1	Verschlußschraube	7 E 28	0000 951 7102 A	
29	2	Dichtring	7 E 29	A 4x8 DIN 7603 Fiber	
30	2	Zylinderschraube	7 E 30	M 4x15 DIN 84 - 5 S	
31	1	Dichtring	7 E 31	A 6x10 DIN 7603 Fiber	
32	1	Zylinderschraube	7 E 32	M 6x10 DIN 84 - 5 S	
33	1	Ölsieb	7 E 33	1103 640 3400 A	
34	1	Öltankverschluß vollst. darin enthalten: Rundschnurring	7 E 34	1103 640 3602	
			7 E 02	0000 992 2103 A	

Bemerkung 1: Nicht sichtbar, da eingepreßt.

Bemerkung 2: Stückzahl nach Bedarf.


Bemerkung 3: Für Übersetzung 1:1,5.

Bemerkung 4: Für Übersetzung 1:2.

Bemerkung 5: Kann jeweils nur mit dem zugehörigen Antriebsritzel (siehe Bild- und Texttafel F) zusammen bezogen werden.

Bemerkung 6: Von einer Instandsetzung der Ölpumpe bitte ich abzusehen. Defekte Ölpumpe einsenden.

Bildtafel F
Getriebe




Text zu Bildtafel F
Getriebe

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Be-merk.
1	1	Antriebsritzel vollst. bestehend aus Bild-Nr. 3, 5 bis 7	7 F 1	1103 640 2500	1; 3
3	1	Antriebsritzel	7 F 3	1103 642 0300 A	
5	2	Nadelkäfig	7 F 5	0000 993 2900 A	
6	2	Ring	7 F 6	0000 961 1400	
7	1	Sicherungsring	7 F 7	0000 985 1815 A	
		oder:			
2	1	Antriebsritzel vollst. bestehend aus Bild-Nr. 4 bis 7	7 F 2	4301 640 2500	2; 3
4	1	Antriebsritzel	7 F 4	4301 642 0300 A	
5	2	Nadelkäfig	7 F 5	0000 993 2900 A	
6	2	Ring	7 F 6	0000 961 1400	
7	1	Sicherungsring	7 F 7	0000 985 1815 A	
8	1	Spritzring	7 F 8	1103 642 1100 A	4
9	*	Scheibe	7 F 9	0000 958 2500 A	
10	*	Dichtung	7 F 10	1103 649 0300 A	
11	1	Sicherungsring	7 F 11	47x1,75 DIN 472	
12	1	Rillenkörper	7 F 12	6005 C 3 DIN 625	
13	1	Lagerflansch	7 F 13	1103 641 1500	
14	1	Radialdichtring	7 F 14	0000 991 3203 A	
15	4	Sicherungsblech	7 F 15	0000 956 3205	
16	4	Sechskantschraube	7 F 16	M 6x18 DIN 933 - 8 G	
17	1	Kupplungstrommel vollst.	7 F 17	6503 160 3000	
18	1	Radialdichtring	7 F 18	0000 991 1203 A	
19	1	Dichtung	7 F 19	1103 649 0800 A	
20	1	Paßfeder	7 F 20	A 5x3x14 DIN 6885 St 60	
21	1	Kettenantriebsrad	7 F 21	1103 642 1310	5
		oder:			
22	1	Kettenantriebsrad	7 F 22	1103 642 1300	6
23	1	Scheibe	7 F 23	0000 958 1300 A	
24	1	Sicherungsring	7 F 24	14x1 DIN 471	
25	1	Führungsleiste	7 F 25	1103 641 2300	
26	1	Zylinderschraube	7 F 26	0000 951 1900	
27	1	Sechskantschraube	7 F 27	0000 951 0960	
28	1	Schraubensicherung	7 F 28	0000 956 1705	
29	1	Spring-Stop-Mutter	7 F 29	0000 955 5600 A	

Bildtafel G

Auspufftopf, Klemmring, Führungsschiene, Gasbetätigung




Text zu Bildtafel G

Auspufftopf, Klemmring, Führungsschiene, Gasbetätigung

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Be-merk.
1	1	Auspufftopf vollst.	7 G 1	6503 140 0500 A	
2	1	Auspuffdichtung	7 G 2	6503 149 0600 A	
3	2	Federring	7 G 3	A 6 DIN 127	
4	1	Sechskantmutter	7 G 4	M 6 DIN 934 - 5 D	
5	1	Zylinderschraube	7 G 5	M 6 x 15 DIN 84 - 5 S	
6	1	Schutzgitter	7 G 6	6503 197 2600	
7	1	Pratze vollst.	7 G 7	6503 190 2500	
8	1	Scheibe	7 G 8	6,4 DIN 125 St	
9	1	Sechskantmutter	7 G 9	M 6 DIN 934 - 5 D	
10	1	Federring	7 G 10	B 6 DIN 127	
11	1	Zylinderschraube	7 G 11	M 6 x 15 DIN 84 - 5 S	
12	1	Klemmring mit Anschlag bestehend aus Bild-Nr. 13 bis 27	7 G 12	1103 190 3300	
13	1	Untere Klemmringhälfte	7 G 13	1103 197 0400	
14	1	Obere Klemmringhälfte	7 G 14	1103 197 0300	
15	1	Lasche	7 G 15	1103 197 0700	
16	1	Nietstift	7 G 16	B 6 h 9 x 18 DIN 7341 St	
17	2	Büchse	7 G 17	0000 963 1000	
18	1	Exzenterbolzen	7 G 18	1103 197 9000	
19	2	Seitenblech	7 G 19	1103 197 0900	
20	1	Klemmhebel	7 G 20	1103 197 1100	
21	2	Senkniet	7 G 21	4 x 22 DIN 661 Al.-Leg.	
22	1	Anschlag	7 G 22	1103 197 1300	
23					

Bildtafel H
Sägeketten, Kettenersatzteile



Text zu Bildtafel H
Sägeketten, Kettenersatzteile

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer	Zeichnungsnummer	Be-merk.
Hobelzahnketten 10,26 mm Teilung:					
2	1	Hobelzahnkette mit Ersatzteilen (für 40 cm Schnittlänge)	7 H 2	8312 000 0058	,
3	1	Hobelzahnkette mit Ersatzteilen (für 50 cm Schnittlänge)	7 H 3	3812 000 0064	
4	1	Hobelzahnkette mit Ersatzteilen (für 60 cm Schnittlänge)	7 H 4	3812 000 0076	
Kettenersatzteile:					
5		Schneidezahn rechts	7 H 5	3812 662 0400	
6		Schneidezahn links eingerollt	7 H 6	3812 660 6400	
7		Blindzahn eingerollt	7 H 7	3712 660 6600	
8		Blindzahn	7 H 8	3712 662 1200	
9		Blindräumer	7 H 9	3712 662 1000	
Spitzzahnketten 15 mm Teilung:					
41	1	Sägekette (für 30 cm Schnittlänge)	7 H 41	3201 660 9032	
42	1	Sägekette (für 40 cm Schnittlänge)	7 H 42	3201 660 9040	
43	1	Sägekette (für 50 cm Schnittlänge)	7 H 43	3201 660 9044	
Kettenersatzteile:					
45		Schneidezahn rechts	7 H 45	3201 662 0450	
46		Schneidezahn links	7 H 46	3201 662 0650	
47		Blindzahn	7 H 47	3201 662 1250	
48		Gerader Räumer rechts	7 H 48	3201 662 2	